
水温传感器

传感器RT值和B值可根据实际要求调整


产品件号	XSW0010000-A0
产品名称	水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（100°）	0.1905KΩ
B值（25/85°）	3977K
响应时间	＜10S
装配方式	卡扣
配套主机厂	长安


产品件号	XSW0020000-A0
产品名称	水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1718643-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	＜10S
装配方式	卡扣
配套主机厂	五菱全系


产品件号	XSW0030000-A0
产品名称	水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1718643-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	＜10S
装配方式	卡扣
配套主机厂	东风

产品件号	XSW0040000-A0
产品名称	水温传感器
产品图片	
	
对接护套	PK 296-03127
RT值（80°）	0.3338KΩ
B值（0/80°）	4025
响应时间	＜7S
装配方式	卡扣
配套主机厂	赛力斯

产品件号	XSW0050000-A0
产品名称	水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-967644-1
RT值（25°）	2.2KΩ
B值（25/50°）	3850K
响应时间	＜10S
装配方式	卡扣
配套主机厂	五菱

产品件号	XSW0060000-A0
产品名称	水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	＜7S
装配方式	卡扣
配套主机厂	赛力斯


产品件号	XSW0070000-A0
产品名称	水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（110°）	0.1417KΩ
B值（25/110°）	3548K
响应时间	＜10S
装配方式	卡扣
配套主机厂	长安


产品件号	XSW0080000-A0
产品名称	水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	＜10S
装配方式	卡扣
配套主机厂	赛力斯


水温传感器


传感器RT值和B值可根据实际要求调整

产品件号	XSW0090000-A0
产品名称	水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（110°）	0.1417KΩ
B值（25/110°）	3548K
响应时间	＜10S
装配方式	卡扣
配套主机厂	长安

产品件号	XSW0100000-A0
产品名称	水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（110°）	0.1417KΩ
B值（25/110°）	3548K
响应时间	＜10S
装配方式	卡扣
配套主机厂	长安


产品件号	XSW0120000-A0
产品名称	水温传感器
产品图片	
	
对接护套	
RT值（110°）	0.1417KΩ
B值（25/110°）	3548K
响应时间	＜10S
装配方式	卡扣
配套主机厂	长安


产品件号	XSW0160000-A0
产品名称	水温传感器
产品图片	
	
对接护套	
RT值（25°）	10.00 KΩ
B值（25/85°）	3435 K
响应时间	＜10S
装配方式	卡扣
配套主机厂	赣峰动力


产品件号	XSW0170000-A0
产品名称	水温传感器
产品图片	
	
对接护套	
RT值（80°）	0.3145KΩ
B值（25/80°）	3532K
响应时间	＜10S
装配方式	卡扣
配套主机厂	BYD仰望


水温传感器


传感器RT值和B值可根据实际要求调整


产品件号	XSW0190000-A0
产品名称	三通水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1717643-1
RT值（100°）	0.1905KΩ
B值（25/85°）	3977K
响应时间	＜10S
适配管径1	内径18橡胶管
适配管径2	内径18橡胶管
配套主机厂	长安


产品件号	XSW0200000-A0
产品名称	三通水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1717643-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	＜10S
适配管径1	内径19橡胶管
适配管径2	内径19橡胶管
配套主机厂	赛力斯


产品件号	XSW0210000-A0
产品名称	三通水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1717643-1
RT值（25°）	0.3145KΩ
B值（25/80°）	1.99K
响应时间	＜10S
适配管径1	内径19橡胶管
适配管径2	内径19橡胶管
配套主机厂	东风

产品件号	XSW0220000-A0
产品名称	三通水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1717643-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	＜10S
适配管径1	内径19橡胶管
适配管径2	内径19橡胶管
配套主机厂	赛力斯

产品件号	XSW0230000-A0
产品名称	三通水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1717643-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	＜10S
适配管径1	内径19橡胶管
适配管径2	内径19橡胶管
配套主机厂	五菱


产品件号	XSW0250000-A0
产品名称	三通水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1717643-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	＜10S
适配管径1	内径32橡胶管
适配管径2	内径32橡胶管
配套主机厂	五菱


产品件号	XSW0260000-A0
产品名称	三通水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1717643-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	＜10S
适配管径1	内径30橡胶管
适配管径2	内径30橡胶管
配套主机厂	五菱


产品件号	XSW0270000-A0
产品名称	三通水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-967644-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	＜10S
适配管径1	内径19橡胶管
适配管径2	内径19橡胶管
配套主机厂	BYD仰望


水温传感器


传感器RT值和B值可根据实际要求调整


产品件号	XSW0290000-A0
产品名称	三通水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1718643-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	＜10S
适配管径1	内径12.5尼龙管
适配管径2	内径12.5尼龙管
配套主机厂	五菱


产品件号	XSW0310000-A0
产品名称	三通水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1718643-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	＜10S
适配管径1	内径26橡胶管
适配管径2	内径26橡胶管
配套主机厂	哪吒


产品件号	XSW0370000-A0
产品名称	三通水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（100°）	0.1905KΩ
B值（25/85°）	3977K
响应时间	＜10S
适配管径1	内径16尼龙管
适配管径2	内径16尼龙管
配套主机厂	长安出口

产品件号	XSW0470000-A0
产品名称	三通水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（110°）	0.1417KΩ
B值（20/110°）	3548K
响应时间	＜10S
适配管径1	内径18橡胶管
适配管径2	内径18橡胶管
配套主机厂	长安

产品件号	XSW0680000-A0
产品名称	三通水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	＜15S
适配管径1	内径15橡胶管
适配管径2	内径16尼龙管
配套主机厂	五菱

产品件号	XSW0750000-A0
产品名称	三通水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	＜15S
适配管径1	内径18尼龙管
适配管径1	内径18尼龙管
配套主机厂	江淮


产品件号	XSW0180000-A0
产品名称	水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1717643-1
RT值（100°）	0.190 KΩ
B值（25/85°）	3983K
响应时间	＜15S
适配管径1	内径15橡胶管
适配管径2	内径15橡胶管
配套主机厂	长安


产品件号	XSW0320000-A0
产品名称	NW16快插温度传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（25°）	2K
B值（25/100°）	3548
响应时间	<15S
适配管径1	内径19橡胶管
适配管径1	内径19橡胶管
配套主机厂	长安


水温传感器


传感器RT值和B值可根据实际要求调整

产品件号	XSW0380000-A0
产品名称	快插水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（100°）	0.1905KΩ
B值（0/100°）	3935K
响应时间	
对接口1	NW16
对接口2	内径19胶管
配套主机厂	长安出口


产品件号	XSW0480000-A0
产品名称	快插水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（100°）	0.1905KΩ
B值（0/100°）	3935K
响应时间	
对接口1	NW16
对接口2	内径19胶管
配套主机厂	长安


产品件号	XSW0620000-A0
产品名称	快插水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（110°）	0.1417KΩ
B值（20/110°）	3548K
响应时间	<10S
对接口1	NW16
对接口2	内径19胶管
配套主机厂	长安

产品件号	XSW0630000-A0
产品名称	快插水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（100°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	
对接口1	NW16
对接口2	内径19胶管
配套主机厂	奇瑞

产品件号	XSW0720000-A0
产品名称	90°NW16快插温度传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 2-1718643-1
RT值（25°）	2K
B值（25/100°）	3548
响应时间	<10S
对接口1	NW16
对接口2	内径19胶管
配套主机厂	江淮

产品件号	XSW0730000-A0
产品名称	NW16快插水温传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 282189-1
RT值（25°）	2K
B值（25/100°）	3548
响应时间	<10S
对接口1	NW16
对接口2	内径18尼龙管
配套主机厂	江淮


产品件号	XSW0740000-A0
产品名称	127°NW16快插温度传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1718643-1
RT值（25°）	2K
B值（25/100°）	3548
响应时间	<10S
对接口1	NW16
对接口2	内径19胶管
配套主机厂	奇瑞


产品件号	XSW0750000-A0
产品名称	快插温度传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1718643-1
RT值（25°）	2K
B值（25/100°）	3548
响应时间	<10S
对接口1	NW16
对接口2	内径19胶管
配套主机厂	长安

水温传感器

传感器RT值和B值可根据实际要求调整

产品件号	XSW0770000-A0
产品名称	快插温度传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1718643-1
RT值（25°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	<10S
对接口1	NW16
对接口2/3	内径19胶管
配套主机厂	吉利

产品件号	XSW0780000-A0
产品名称	快插温度传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1718643-1
RT值（25°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	<10S
对接口1	NW16
对接口2	内径19胶管
配套主机厂	吉利

产品件号	XSW0770000-A0
产品名称	快插温度传感器
产品图片	
	
对接护套	TE 1-1718643-1
RT值（25°）	0.1865KΩ
B值（25/100°）	3560K
响应时间	<10S
对接口1	NW16
对接口2	内径19胶管
配套主机厂	吉利